

Ficha técnica de la serie — Grupos de vacío JZJ Roots–anillo líquido

Unidades JZJ — booster Roots más bomba de anillo líquido — para vacío profundo en evaporación, cristalización, secado y desgasificación.

vacuum@xiamenbest.com

Modelo	Capacidad m³/h	Presión final mbar	Motor kW	Velocidad rpm	Peso kg
JZJ2B150	540	—	—	—	—
JZJ2B30	108	—	—	—	—
JZJ2B300	1080	—	—	—	—
JZJ2B305(6)110	108	150	1.1	2900	—
JZJ2B70	252	—	—	—	—
JZJLG1200	4320	—	—	—	—
JZJLG150	540	—	—	—	—
JZJLG220	792	—	—	—	—
JZJLG300	1080	—	—	—	—
JZJLG400	1440	—	—	—	—
JZJLGB1200	4320	—	—	—	—
JZJLGB300	1080	—	—	—	—
JZJLGB600	2160	—	—	—	—
JZJSVB150	540	—	—	—	—
JZJWLW1200600	4320	133	56	—	—
JZJWLW1200600300	4320	15	38.5	—	—
JZJWLW1200600300150	4320	—	31.5	—	—
JZJWLW1200600300200	4320	—	35.5	—	—
JZJWLW1200600400	4320	15	46.5	—	—
JZJWLW1200600600400	4320	—	52	—	—
JZJWLW150	540	—	—	—	—
JZJ2B1505(6)111	—	150	3	2900	—
JZJ2B1505(6)121	—	150	3	2900	—
JZJ2B1505(6)131	—	150	3	2900	—
JZJ2B15070305(6)110	—	—	3	2900	—
JZJ2B150705(6)111	—	25	3	2900	—
JZJ2B3001505(6)121	—	25	4	2900	—
JZJ2B3001505(6)131	—	25	4	2900	—
JZJ2B300150705(6)111	—	—	4	2900	—
JZJ2B3005(6)131	—	150	4	2900	—
JZJ2B3005(6)161	—	150	4	2900	—
JZJ2B6003001505(6)131	—	—	7.5	2900	—
JZJ2B6003005(6)161	—	25	7.5	2900	—
JZJ2B7030305(6)110	—	—	2.2	2900	—
JZJ2B70305(6)110	—	25	2.2	2900	—

Modelo	Capacidad m³/h	Presión final mbar	Motor kW	Velocidad rpm	Peso kg
JZJ2B705(6)110	—	150	2.2	2900	—
JZJ2B705(6)111	—	150	2.2	2900	—
JZJ2S(Y)1200221	—	—	11	—	—
JZJ2S(Y)1200223	—	—	11	—	—
JZJ2S(Y)1200412	—	—	11	—	—
JZJ2S(Y)300121	—	—	4	—	—
JZJ2S(Y)300131	—	—	4	—	—
JZJ2S(Y)300132	—	—	4	—	—
JZJ2S(Y)600212	—	—	7.5	—	—
JZJ2S(Y)600214	—	—	7.5	—	—
JZJ2S120041P	—	25	11	—	—
JZJ2S20031P	—	25	3	—	—
JZJ2S30012P	—	25	4	—	—
JZJ2S30041P	—	25	4	—	—
JZJ2S60021P	—	25	75	—	—
JZJ2S60032P	—	25	7.5	—	—
JZJL120023	—	200	250	—	—
JZJL120042	—	150	250	—	—
JZJL120044	—	75	250	—	—
JZJL20031	—	55	100	—	—
JZJL250043	—	200	320	—	—
JZJL30023	200	75	150	—	—
JZJL60033	200	75	200	—	—
JZJLB120043	—	110	250	—	—
JZJLB250042	—	300	320	—	—
JZJLB500043	—	450	400	—	—
JZJLB60023	—	110	200	—	—
JZJSV(B)150100	—	—	—	—	—
JZJSV(B)15070	—	—	—	—	—
JZJSV(B)15070100	—	—	—	—	—
JZJSV(B)1507070	—	—	—	—	—
JZJSV(B)300100	—	—	—	—	—
JZJSV(B)300130	—	—	—	—	—
JZJSV(B)300150100	—	—	—	—	—
JZJSV(B)300150130	—	—	—	—	—
JZJSV(B)300150180	—	—	—	—	—
JZJSV(B)300180	—	—	—	—	—
JZJSV(B)7070	—	—	—	—	—
JZJWLW150100	—	150	10.5	—	—
JZJWLW150150100	—	15	13.5	—	—
JZJWLW15015050	—	25	—	—	—

Modelo	Capacidad m³/h	Presión final mbar	Motor kW	Velocidad rpm	Peso kg
JZJWLW15050	—	133	7	—	—
JZJWLW15070	—	150	8.5	—	—
JZJWLW1507050	—	25	8.5	—	—
JZJWLW150707050	—	—	10	—	—
JZJWLW300100	—	133	11.5	—	—
JZJWLW300150	—	150	15	—	—
JZJWLW300150100	—	25	14.5	—	—
JZJWLW300150150100	—	—	17.5	—	—
JZJWLW30015070	—	15	12.5	—	—
JZJWLW3001507050	—	—	12.5	—	—
JZJWLW300200	—	150	19	—	—
JZJWLW600200	—	133	20.5	—	—
JZJWLW600300	—	150	27.5	—	—
JZJWLW600300150	—	15	20.5	—	—
JZJWLW600300150100	—	—	20	—	—
JZJWLW60030015070	—	—	18	—	—
JZJWLW600300200	—	25	24.5	—	—
JZJWLW600300300200	—	—	28.5	—	—
JZJWLW600400	—	133	35.5	—	—
JZJWLW7050	—	150	5.5	—	—
JZJWLW707050	—	15	7	—	—

La capacidad puede variar con velocidad y accionamiento; confirme por plano antes de pedir. NASH/SIHI son marcas de sus titulares. Somos un proveedor independiente.